

SERIE 0



Ruota in nylon 6 colore nero. Ottima per utilizzi statici e buona scorrevolezza su pavimenti lisci . Si possono richiedere anche in Nylon 6 BIANCO.

MOZZO: G = Foro passante

SUPPORTO: Lamiera d'acciaio stampato e zincato, gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere.








Black nylon 6 wheel. Excellent for static use and good smoothness on smooth floors. They can also be requested in WHITE Nylon 6.

HUB : G= Plain bore

BRACKET: Pressed steel, zinc plated. Swivel housing with double balls race ring.

RUOTA

				M		ART.
30	18	21	6-8	G	20	R0-G-030
36	18	21	6-8	G	25	R0-G-036
40	18	21	8	G	30	R0-G-040
50	18	21	6-8	G	40	R0-G-050-19
50	23	28	8	G	50	R0-G-050-22
60	23	28	8	G	60	R0-G-060
75	23	28	8	G	60	R0-G-075
80	23	28	8	G	60	R0-G-080
100	23	28	8	G	70	R0-G-100

LEGGERO - PIASTRA FISSA



						M		ART.	
22	38	26	60x45	40x22	5	G	80	231P-0G022-38	
30	18	44	42x42	30x30	6	G	20	231L-0G030	
36	18	50	55x25	42	6	G	25	231L2F-0G036	Piastra a 2 fori
40	18	61	42x42	30x30	6	G	30	231L-0G040	
40	18	61	55x25	42	6	G	30	231L2F-0G040	Piastra a 2 fori
50	18	66	42x42	30x30	6	G	40	231L-0G050-19	
50	18	66	55x25	42	6	G	40	231L2F-0G050-19	Piastra a 2 fori
50	23	72	60x60	46x46	6	G	60	231-0G060	
60	23	82	60x60	46x46	6	G	60	231-0G060	
60	23	82	68,5x48	50x36	6	G	60	231P-0G060	
75	23	101	60x60	46x46	6	G	60	231-0G075	
80	23	103	60x60	46x46	6	G	60	231-0G080	
100	23	122	60x60	46x46	6	G	70	231-0G100	

LEGGERO - PIASTRA GIREVOLE



							M		ART.	CON FRENO ART.
30	18	44	42x42	30x30	6	14,5	G	20	232L-0G030	-
36	18	50	42x42	30x30	6	14,5	G	25	232L-0G036	-
40	18	61	42x42	30x30	6	20,5	G	30	232L-0G040	232LF-0G040
50	18	66	42x42	30x30	6	20,5	G	40	232L-0G050-19	232LF-0G050-19
50	23	72	60x60	46x46	6	22,5	G	50	232-0G050-22	232F-0G050-22
60	23	82	60x60	46x46	6	21	G	60	232-0G060	232F-0G060
60	23	82	68,5x48	50x36	6	21	G	60	232P-0G060	232PF-0G060
75	23	101	60x60	46x46	6	30	G	60	232-0G075	232F-0G075
80	23	103	60x60	46x46	6	30	G	60	232-0G080	232F-0G080
100	23	122	60x60	46x46	6	31,5	G	70	232-0G100	232F-0G100

LEGGERO - ATTACCO A FORO



					M		ART.	CON FRENO ART.
30	18	44	10	14,5	G	20	232LOB-0G030	-
36	18	50	10	14,5	G	25	232LOB-0G036	-
40	18	61	10	20,5	G	30	232LOB-0G040	232LFOB-0G040
50	18	66	10	20,5	G	40	232LOB-0G050-19	232LFOB-0G050-19
50	23	72	12	22,5	G	50	232OB-0G050-22	232FOB-0G050-22
60	23	82	12	21	G	60	232OB-0G060	232FOB-0G060
75	23	101	12	30	G	60	232OB-0G075	232FOB-0G075
80	23	103	12	30	G	60	232OB-0G080	232FOB-0G080
100	23	122	12	31,5	G	70	232OB-0G100	232FOB-0G100

LEGGERO - ATTACCO FILETTATO









					M		ART.	CON FRENO ART.
30	18	44	M8x15	14,5	G	20	232LM8-0G030	-
30	18	44	M10x20	14,5	G	20	232LM10-0G030	-
36	18	50	M8x15	14,5	G	25	232LM8-0G036	-
36	18	50	M10x20	14,5	G	25	232LM10-0G036	-
40	18	61	M8x15	20,5	G	30	232LM8-0G040	232LFM8-0G040

40 18 61 M10x20 20,5 G 30 232LM10-OG040 232LFM10-OG040

LEGGERO - ATTACCO FILETTATO



					M		ART.	CON FRENO ART.
50	18	66	M8x15	20,5	G	40	232LM8-OG050-19	232LFM8-OG050-19
50	18	66	M10x20	20,5	G	40	232LM10-OG050-19	232LFM10-OG050-19
50	23	72	M10x25	22,5	G	50	232M10-OG050-22	232FM10-OG050-22
50	23	72	M12x25	22,5	G	50	232M12-OG050-22	232FM12-OG050-22
60	23	82	M10x25	21	G	60	232M10-OG060	232FM10-OG060
60	23	82	M12x25	21	G	60	232M12-OG060	232FM12-OG060
75	23	101	M10x25	30	G	60	232M10-OG075	232FM10-OG075
75	23	101	M12x25	30	G	60	232M12-OG075	232FM12-OG075
80	23	103	M10x25	30	G	60	232M10-OG080	232FM10-OG080
80	23	103	M12x25	30	G	60	232M12-OG080	232FM12-OG080
100	23	122	M10x25	31,5	G	60	232M10-OG100	232FM10-OG100
100	23	122	M12x25	31,5	G	60	232M12-OG100	232FM12-OG100