




SERIE 29



 Ruota con anello in materiale termoplastico nucleo centrale in nylon . La particolare mescola consente di resistere a temperature da -20° a $+60^{\circ}$ C. Buona resistenza elastica e la notevole scorrevolezza permettono di impiegarla su pavimentazioni irregolari, non adatta su asfalto.

MOZZO: G = Foro passante K= Cuscinetto






SUPPORTO: Lamiera d'acciaio stampato e zincato

 Wheel with ring in thermoplastic material, central core in nylon. The particular compound allows to withstand temperatures from -20° to $+60^{\circ}$ C. Good elastic resistance and remarkable smoothness allow it to be used on uneven pavements, not suitable for asphalt.

HUB : G= Plain bore K =Ball Bearing

BRACKET: Pressed steel, zinc plated.

RUOTA

				M		ART	ART CON PARAFILI
30	18	21	6-8	G	30	R29-G-030	-
40	18	21	8	G	30	R29-G-040	R29-PG-040
40	18	21	8	K	30	R29-K-040	R29-K-040
50	18	21	8	G	30	R29-G-050	R29-PG-050
50	18	21	8	K	30	R29-K-050	R29-K-050
60	22	28	8	G	50	R29-G-060	R29-PG-060
60	22	28	8	K	50	R29-K-060	R29-K-060
75	22	28	8	G	50	R29-G-075	R29-PG-075
75	22	28	8	K	50	R29-K-075	R29-K-075
80	24	28	10	G	50	R29-G-080	R29-PG-080
80	24	28	10	K	50	R29-K-080	R29-K-080
100	24	28	12	G	60	R29-G-100	R29-PG-100
100	24	28	12	K	60	R29-K-100	R29-K-100

LEGGERO - PIASTRA FISSA



						M		ART.
30	18	44	42x42	30x30	6	G	30	231L-29G030
40	18	61	42x42	30x30	6	G	30	231L-29G040
40	18	61	42x42	30x30	6	K	30	231L-29K040
50	18	66	42x42	30x30	6	G	30	231L-29G050
50	18	66	55x26	41x33	6	G	30	231L2F-29G050
50	18	66	42x42	30x30	6	K	30	231L-29K050
60	22	82	60x60	46x46	6	G	50	231-29G060
60	22	82	60x60	46x46	6	K	50	231-29K060
60	22	85	63x50	49x36	6	K	50	231P-29G060
60	22	85	63x50	49x36	6	K	50	231P-29K060
75	22	101	60x60	46x46	6	G	50	231-29G075
75	22	101	60x60	46x46	6	K	50	231-29K075
80	24	104	60x60	46x46	6	G	50	231-29G080
80	24	104	60x60	46x46	6	K	50	231-29K080
100	24	122	60x60	46x46	6	G	60	231-29G100
100	24	122	60x60	46x46	6	K	60	231-29K100

LEGGERO - PIASTRA GIREVOLE



							M		ART.	CON FRENO ART.
30	18	44	42x42	30x30	6	14,5	G	30	232L-29G030	
40	18	61	42x42	30x30	6	25	G	30	232L-29G040	232LF-29G040
40	18	61	42x42	30x30	6	25	K	30	232L-29K040	232LF-29K040
50	18	66	42x42	30x30	6	25	G	30	232L-29G050	232LF-29G050
50	18	66	42x42	30x30	6	25	K	30	232L-29K050	232LF-29K050
60	22	82	60x60	46x46	6	21	G	50	232-29G060	232F-29G060
60	22	82	60x60	46x46	6	21	K	50	232-29K060	232F-29K060
60	22	85	63x50	49x36	6	25	G	50	232P-29G060	232PF-29G060
60	22	85	63x50	49x36	6	25	K	50	232P-29K060	232PF-29K060
75	22	101	60x60	46x46	6	30	G	50	232-29G075	232F-29G075
75	22	101	60x60	46x46	6	30	K	50	232-29K075	232F-29K075
80	24	104	60x60	46x46	6	30	G	50	232-29G080	232F-29G080
80	24	104	60x60	46x46	6	30	K	50	232-29K080	232F-29K080
100	24	122	60x60	46x46	6	32	G	60	232-29G100	232F-29G100
100	24	122	60x60	46x46	6	32	K	60	232-29K100	232F-29K100

LEGGERO - ATTACCO A FORO



					M		ART.	CON FRENO ART.
30	18	44	08-10	14,5	G	30	232LOB-29G030	
40	18	61	08-10	25	G	30	232LOB-29G040	232LFOB-29G040
40	18	61	08-10	25	K	30	232LOB-29K040	232LFOB-29K040
50	18	66	08-10	25	G	30	232LOB-29G050	232LFOB-29G050
50	18	66	08-10	25	K	30	232LOB-29K050	232LFOB-29K050
60	22	82	10-12	21	G	50	232OB-29G060	232FOB-29G060
60	22	82	10-12	21	K	50	232OB-29K060	232FOB-29K060
75	22	101	10-12	30	G	50	232OB-29G075	232FOB-29G075
75	22	101	10-12	30	K	50	232OB-29K075	232FOB-29K075
80	24	104	10-12	30	G	50	232OB-29G080	232FOB-29G080
80	24	104	10-12	30	K	50	232OB-29K080	232FOB-29K080
100	24	122	10-12	32	G	60	232OB-29G100	232FOB-29G100
100	24	122	10-12	32	K	60	232OB-29K100	232FOB-29K100

LEGGERO - ATTACCO FILETTATO



					M		ART.	CON FRENO ART.
30	18	44	M8x15	14,5	G	30	232LM8-29G030	
30	18	44	M10x20	14,5	G	30	232LM10-29G030	
40	18	61	M8x15	25	G	30	232LM8-29G040	232LFM8-29G040
40	18	61	M8x15	25	K	30	232LM8-29K040	232LFM8-29K040
40	18	61	M10x20	25	G	30	232LM10-29G040	232LFM10-29G040
40	18	61	M10x20	25	K	30	232LM10-29K040	232LFM10-29K040
50	18	66	M8x15	25	G	30	232LM8-29G050	232LFM8-29G050
50	18	66	M8x15	25	K	30	232LM8-29K050	232LFM8-29K050
50	18	66	M10x20	25	G	30	232LM10-29G050	232LFM10-29G050
50	18	66	M10x20	25	K	30	232LM10-29K050	232LFM10-29K050
60	22	82	M10x25	21	G	50	232M10-29G060	232FM10-29G060
60	22	82	M10x25	21	K	50	232M10-29K060	232FM10-29K060
60	22	82	M12x25	21	G	50	232M12-29G060	232FM12-29G060
60	22	82	M12x25	21	K	50	232M12-29K060	232FM12-29K060
75	22	101	M10x25	30	G	50	232M10-29G075	232FM10-29G075
75	22	101	M10x25	30	K	50	232M10-29K075	232FM10-29K075
75	22	101	M12x25	30	G	50	232M12-29G075	232FM12-29G075
75	22	101	M12x25	30	K	50	232M12-29K075	232FM12-29K075
80	24	104	M10x25	30	G	50	232M10-29G080	232FM10-29G080
80	24	104	M10x25	30	K	50	232M10-29K080	232FM10-29K080
80	24	104	M12x25	30	G	50	232M12-29G080	232FM12-29G080
80	24	104	M12x25	30	K	50	232M12-29K080	232FM12-29K080
100	24	122	M10x25	32	G	60	232M10-29G100	232FM10-29G100
100	24	122	M10x25	32	K	60	232M10-29K100	232FM10-29K100
100	24	122	M12x25	32	G	60	232M12-29G100	232FM12-29G100
100	24	122	M12x25	32	K	60	232M12-29K100	232FM12-29K100